

# Homage

Das Leben in der Stadt ist ein ständiger Fluss. Und das Homage mit Control Technology ist dafür gemacht, ganz entspannt vorne mitzuschwimmen. Dank der ausgeklügelten Rahmengenometrie kommt man jederzeit schnell aufs Rad.



Homage GT vario / electric red metallic /  $\Delta$  58 cm



Homage GT touring HS / deepsea blue metallic /  $\Delta$  49 cm

Optionales Zubehör: DualBattery 1000, ABS

## Spezifikationen

- ✂ 49, 54, 58
- 📖 28,5–29,7 kg (ohne Schloss)
- ⬇ deepsea blue metallic
- ⬇ electric red metallic

### Homage GT touring

- ⌚ Bosch Performance Line CX (Gen2)
- 📦 Bosch PowerTube 500
- 📱 Bosch Intuvia
- 📏 Suntour Aion
- 🔌 X-Fusion O2
- ↕ Shimano Deore XT, 11-speed
- 🌀 Magura MT4
- 🌀 Schwalbe Super Moto-X 62-584
- ☰ Supernova M99 Mini Pro-25  
4.999,00 €

### Homage GT vario

- ⌚ Bosch Performance Line CX (Gen2)
- 📦 Bosch PowerTube 500
- 📱 Bosch Intuvia
- 📏 Suntour Aion
- 🔌 X-Fusion O2
- ↕ Enviolo 380 R&M Custom
- 📏 Gates drive belt CDX
- 🌀 Magura MT4
- 🌀 Schwalbe Super Moto-X 62-584
- ☰ Supernova M99 Mini Pro-25  
5.299,00 €

### Homage GT rohloff

- ⌚ Bosch Performance Line CX (Gen2)
- 📦 Bosch PowerTube 500
- 📱 Bosch Intuvia
- 📏 Suntour Aion
- 🔌 X-Fusion O2
- ↕ Rohloff Speedhub E14, 14-speed
- 📏 Gates drive belt CDX
- 🌀 Magura MT4
- 🌀 Schwalbe Super Moto-X 62-584
- ☰ Supernova M99 Mini Pro-25  
6.499,00 €

### Homage GT touring HS\*

- ⌚ Bosch Performance Line Speed (Gen2)
- 📦 Bosch PowerTube 500
- 📱 Bosch Intuvia
- 📏 Suntour Aion
- 🔌 X-Fusion O2
- ↕ Shimano Deore XT, 11-speed
- 🌀 Magura MT4
- 🌀 Schwalbe Super Moto-X 62-584
- ☰ Supernova M99 Mini Pro-45  
5.399,00 €

### Homage GT vario HS\*

- ⌚ Bosch Performance Line Speed (Gen2)
- 📦 Bosch PowerTube 500
- 📱 Bosch Intuvia
- 📏 Suntour Aion
- 🔌 X-Fusion O2
- ↕ Enviolo 380 R&M Custom
- 📏 Gates drive belt CDX
- 🌀 Magura MT4
- 🌀 Schwalbe Super Moto-X 62-584
- ☰ Supernova M99 Mini Pro-45  
5.699,00 €

### Homage GT rohloff HS\*

- ⌚ Bosch Performance Line Speed (Gen2)
- 📦 Bosch PowerTube 500
- 📱 Bosch Intuvia
- 📏 Suntour Aion
- 🔌 X-Fusion O2
- ↕ Rohloff Speedhub E14, 14-speed
- 📏 Gates drive belt CDX
- 🌀 Magura MT4
- 🌀 Schwalbe Super Moto-X 62-584
- ☰ Supernova M99 Mini Pro-45  
6.899,00 €

### Optionen

- 📱 Display Kiox 99,90 €
- 📱 SmartphoneHub 99,90 €  
Nicht für ABS, rohloff- und HS-Modelle
- 🔋 DualBattery 1000 899,90 €  
Zusätzlicher Bosch PowerPack 500
- 🌀 ABS 499,90 €  
Nicht für rohloff-Modelle,  
nicht in Kombination mit SmartphoneHub
- 📶 RX Chip 99,90 €  
Hardware für Riese & Müller RX Connect
- 📏 GX-Option 49,90 €  
Fat Tire All-Terrain, Flat Pedale,  
Ergon Bar End Griffe

### Freigaben

- Zulässiges Gesamtgewicht: 140 kg
- Gepäckträger: 20 kg
- Lenkertasche, Korb: – / 3 kg<sup>3</sup>
- Einspurhänger: –
- Zweispurhänger: ja
- Bike-Trailer: ja
- Kindersitz: ja<sup>5</sup>



## Legende



- ⚙️ Rahmenhöhe
  - ⚖️ Gewicht
  - 🎨 Farbe
  - 🔌 Motor
  - 🔋 Batterie
  - 🔋 DualBattery
  - 📺 Display
  - 🏍️ Federgabel
  - 🔧 Federelement
  - ⚡ Schaltung
  - 🌀 Riemen
  - 🛞 Bremsen
  - 🌀 Reifen
  - 💡 Licht
  - 📶 RX Chip
  - 🚘 ABS
  - ⚙️ GX-Option
  - 🏍️ Federung
  - 📵 Sattelstütze
  - 📦 Cargo-Aufsatz
  - 📦 Gepäckträger
  - 📦 Gepäckträgerkörbe
  - 📦 Frontgepäckträger
  - 📦 Frontkorb
  - 👜 Rahmentasche
  - 📦 Packtaschenhalter
  - 🔒 Schloss
  - 🛞 Heavy-Duty-Package
- \* HS (Highspeed)-Modelle unterstützen bis 45 km/h und erfordern ein Versicherungskennzeichen

## Technische Freigaben (Fußnoten)

- 1 Maximales Fahrergewicht: 115 kg, maximale Zuladung der Ladefläche: 100 kg, Packster 40: 60 kg.
- 2 Kinder dürfen bei HS\*-Modellen nur auf Kindersitzen und nicht im Kinderanhänger transportiert werden.  
Bei HS\*-Modellen ist eine Anhängerkupplung mit Bauartgenehmigung nötig. Achtung: Zur Zeit ist uns kein Anhänger bekannt, der über eine bauartgenehmigte Kupplung verfügt.
- 3 Erster Wert: HS\*-Modelle
- 4 Heavy-Duty-Package: Maximales Fahrergewicht: 125 kg, maximales Gesamtgewicht: 160 kg
- 5 Maximal 15 kg Gesamtgewicht bei Kindersitzen für Gepäckträgermontage. Multicharger/Supercharger2/ Swing3: Maximal 25 kg Gesamtgewicht bei Kindersitzen für Gepäckträgermontage. Nicht erlaubt sind scharfkantige Metallklammern und Verformung durch zu hohe Klemmkraft.